

ARTYKUŁ	NR. ARTYKUŁU	NAZWA	RODZAJ ŹRÓDŁA	NAPIĘCIE	Max Moc	ŹRÓDŁO /TRZONEK	SCHEMACZ	IP	NETTO PLN/SZT	DLUGOŚĆ W MM
Galileo 500										
GALILEO 500										
	500.001.0.0	GALILEO 500 / OPTYKA/ ADAPTER	QR-CB51	230V/12V	50W	MR 16 , GU 5,3			614,75	
	500.011.0.0	GALILEO 500 / OPTYKA/ PUSZKA MONT.	QR-CB51	230V/12V	50W	MR 16 , GU 5,3			614,75	
	500.101.0.0	GALILEO 500 / OPTYKA/ ADAPTER	QPAP 16	230V	50W	MR 16 , GU 10			614,75	
	500.111.0.0	GALILEO 500 / OPTYKA/ PUSZKA MONT.	QPAP 16	230V	50W	MR 16 , GU 10			614,75	
Galileo 501										
GALILEO 501										
	501.101.0.0	GALILEO 501 / OPTYKA/ ADAPTER	QPAP 16	230V	50W	MR 16 , GU 10			450,82	
	501.111.0.0	GALILEO 501 / OPTYKA/ PUSZKA MONT.	QPAP 16	230V	50W	MR 16 , GU 10			467,21	
	501.011.0.0	GALILEO 501 / OPTYKA/ PUSZKA MONT. (DLUGA)	QR-CB51	230V/12V	50W	MR 16 , GU 5,3			491,80	
	501.100.0.0	GALILEO 501 / ADAPTER	QPAP 16	230V	50W	MR 16 , GU 10			237,00	
	501.110.0.0	GALILEO 501 / PUSZKA MONT.	QPAP 16	230V	50W	MR 16 , GU 10			311,48	
Galileo 503										
GALILEO 503										
	503.100.0.0	GALILEO 503 / ADAPTER	QPAP 16	230V	50W	MR 16 , GU 10			162,00	
	503.101.0.0	GALILEO 503 / OPTYKA/ ADAPTER	QPAP 16	230V	50W	MR 16 , GU 10			350,00	
	503.111.0.0	GALILEO 503 / OPTYKA/ PUSZKA MONT.	QPAP 16	230V	50W	MR 16 , GU 10			311,48	
	503.200.0.0	GALILEO 503 / ADAPTER	QR-CB51	12V	50W	MR 16 , GU 5,3			162,00	
	503.201.0.0	GALILEO 503 / OPTYKA/ ADAPTER	QR-CB51	12V	50W	MR 16 , GU 5,3			337,00	
Galileo 502										
GALILEO 502										
	502.000.0.0	GALILEO 502 / ADAPTER	QR-CB51	230V/12V	50W	MR 16 , GU 5,3	S		295,08	
	502.010.0.0	GALILEO 502 / PUSZKA MONT.	QR-CB51	230V/12V	50W	MR 16 , GU 5,3	S		311,48	
	502.001.0.0	GALILEO 502 / OPTYKA/ ADAPTER	QR-CB51	230V/12V	50W	MR 16 , GU 5,3	S		532,79	
	502.011.0.0	GALILEO 502 / OPTYKA/ PUSZKA MONT.	QR-CB51	230V/12V	50W	MR 16 , GU 5,3	S		549,18	
	502.100.0.0	GALILEO 502 / ADAPTER	QPAP 16	230V	50W	MR 16 , GU 10	S		286,89	
	502.110.0.0	GALILEO 502 / PUSZKA MONT.	QPAP 16	230V	50W	MR 16 , GU 10	S		303,28	
	522.000.0.0	GALILEO 522 / ADAPTER	QR-CB51	230V/12V	2x50W	MR 16 , GU 5,3			319,67	
	522.010.0.0	GALILEO 522 / PUSZKA MONT.	QR-CB51	230V/12V	2x50W	MR 16 , GU 5,3			327,87	
	522.100.0.0	GALILEO 522 / ADAPTER	QPAP 16	230V	2x50W	MR 16 , GU 10			311,48	
	522.110.0.0	GALILEO 522 / PUSZKA MONT.	QPAP 16	230V	2x50W	MR 16 , GU 10			319,67	
	512.010.0.0*	GALILEO 512 / KINKIET POJ	QR-CB51	230V/12V	50W	MR 16 , GU 5,3			200,00	
	512.110.0.0	GALILEO 512 / KINKIET POJ	QPAP 16	230V	50W	MR 16 , GU 10			155,00	
Galileo 504										
GALILEO 504										
	504.101.0.0	GALILEO 504 / OPTYKA/ ADAPTER	QPAP 16	230V	50W	MR 16 , GU 10			532,79	
	504.111.0.0	GALILEO 504 / OPTYKA/ PUSZKA MONT.	QPAP 16	230V	50W	MR 16 , GU 10			549,18	
	504.001.0.0	GALILEO 504 / OPTYKA/ ADAPTER	QR-CB51	230V/12V	50W	MR 16 , GU 5,3			533,00	
	504.011.0.0	GALILEO 504 / OPTYKA/ PUSZKA MONT.	QR-CB51	230V/12V	50W	MR 16 , GU 5,3			549,18	
	504.100.0.0	GALILEO 504 / ADAPTER	QPAP 16	230V	50W	MR 16 , GU 10			286,89	
	504.110.0.0	GALILEO 504 / PUSZKA MONT.	QPAP 16	230V	50W	MR 16 , GU 10			303,28	
	504.000.0.0	GALILEO 504 / ADAPTER	QR-CB51	230V/12V	50W	MR 16 , GU 5,3			286,00	
	504.010.0.0	GALILEO 504 / PUSZKA MONT.	QR-CB51	230V/12V	50W	MR 16 , GU 5,3			303,28	
Galileo 506										
GALILEO 506										
	506.000.0.0	GALILEO 506 / ADAPTER	QR111	230V/12V	100W	QR111 , G53	S		270,49	
	506.010.0.0	GALILEO 506 / PUSZKA MONT.	QR111	230V/12V	100W	QR111 , G53	S		286,89	
	506.100.0.0	GALILEO 506 / ADAPTER	QPAP111	230V	100W	ESD111, GZ 10	S		270,49	
	506.110.0.0	GALILEO 506 / PUSZKA MONT.	QPAP111	230V	100W	ESD111, GZ 10	S		286,89	
	506.300.0.0	GALILEO 506 / ADAPTER	CDMR111	230V	35W	CDMR 111, GX 8,5			475,00	
	506.310.0.0	GALILEO 506 / PUSZKA MONT.	CDMR111	230V	35W	CDMR 111, GX 8,5			491,14	
	526.000.0.0	GALILEO 526 / ADAPTER	QR111	230V/12V	2x50W	QR111 , G53			295,08	
	526.010.0.0	GALILEO 526 / PUSZKA MONT.	QR111	230V/12V	2x50W	QR111 , G53			311,48	
	526.100.0.0	GALILEO 526 / ADAPTER	QPAP111	230V	2x100W	ESD111, GZ 10			303,00	
	526.110.0.0	GALILEO 526 / PUSZKA MONT.	QPAP111	230V	2x100W	ESD111, GZ 10			317,00	
	516.010.0.0*	GALILEO 516 / KINKIET POJ	QR111	230V/12V	100W	QR111 , G53			197,50	
	516.110.0.0	GALILEO 516 / KINKIET POJ	QPAP111	230V	100W	ESD111, GZ 10			183,00	
	516.310.0.0*	GALILEO 516 / KINKIET POJ	CDMR111	230V	35W	CDMR 111, GX 8,5			450,82	
	516.310.0.0*	GALILEO 516 / KINKIET POJ	CDMR111	230V	70W	CDMR 111, GX 8,5			687,00	
	586.110.0.0	GALILEO 586 / NASTROPOWA	QPAP111	230V	100W	ESD111, GZ 10			185,00	
Galileo 507										
GALILEO 507										
	507.000.0.0	GALILEO 507 / ADAPTER	QR111	230V/12V	100W	QR111, G53			283,40	
	507.010.0.0	GALILEO 507 / PUSZKA MONT.	QR111	230V/12V	100W	QR111, G53			308,50	
	507.100.0.0	GALILEO 507 / ADAPTER	QPAP111	230V	100W	ESD111, GZ 10			250,00	
	507.110.0.0	GALILEO 507 / PUSZKA MONT.	QPAP111	230V	100W	ESD111, GZ 10			296,50	
	507.300.0.0	GALILEO 507 / ADAPTER	CDMR111	230V	35W	CDMR 111, GX 8,5			507,50	
	507.310.0.0	GALILEO 507 / PUSZKA MONT.	CDMR111	230V	35W	CDMR 111, GX 8,5			517,24	
	507.300.0.0	GALILEO 507 / ADAPTER	CDMR111	230V	70W	CDMR 111, GX 8,5			775,00	
	507.310.0.0	GALILEO 507 / PUSZKA MONT.	CDMR111	230V	70W	CDMR 111, GX 8,5			785,00	
	527.000.0.0	GALILEO 527 / ADAPTER	QR111	230V/12V	2x100W	QR111, G53			330,00	
	527.010.0.0	GALILEO 527 / PUSZKA MONT.	QR111	230V/12V	2x100W	QR111, G53			340,00	
	527.100.0.0	GALILEO 527 / ADAPTER	QPAP111	230V	2x100W	ESD111, GZ 10			567,00	
	527.110.0.0	GALILEO 527 / PUSZKA MONT.	QPAP111	230V	2x100W	ESD111, GZ 10			367,00	
	527.300.0.0	GALILEO 527 / ADAPTER	CDMR111	230V	2X35W	CDMR 111, GX 8,5			1130,00	
	527.300.0.0	GALILEO 527 / PUSZKA MONT.	CDMR111	230V	2X35W	CDMR 111, GX 8,5			1160,00	
Cassini 406										
CASSINI 406										
	406.000.0.0	CASSINI 406 / ADAPTER	QR111	230V/12V	100W	QR111 , G53	S		295,08	
	406.010.0.0	CASSINI 406 / PUSZKA MONT.	QR111	230V/12V	100W	QR111 , G53	S		311,48	
	406.100.0.0	CASSINI 406 / ADAPTER	QPAP111	230V	100W	ESD111, GZ 10	S		286,89	
	406.110.0.0	CASSINI 406 / PUSZKA MONT.	QPAP111	230V	100W	ESD111, GZ 10	S		303,28	
	406.300.0.0	CASSINI 406 / ADAPTER	CDMR111	230V	35W	CDMR 111, GX 8,5			520,00	
	406.310.0.0	CASSINI 406 / PUSZKA MONT.	CDMR111	230V	35W	CDMR 111, GX 8,5			533,00	
	426.000.0.0	CASSINI 426 / ADAPTER	QR111	230V/12V	2x50W	QR111 , G53			334,42	
	426.010.0.0	CASSINI 426 / PUSZKA MONT.	QR111	230V/12V	2x50W	QR111 , G53			404,00	
	426.100.0.0	CASSINI 426 / ADAPTER	QPAP111	230V	2x100W	ESD111, GZ 10			418,00	
	426.110.0.0	CASSINI 426 / PUSZKA MONT.	QPAP111	230V	2x100W	ESD111, GZ 10			430,00	
	416.010.0.0*	CASSINI 416 / KINKIET POJ	QR111	230V/12V	100W	QR111 , G53			242,00	
	416.110.0.0	CASSINI 416 / KINKIET POJ	QPAP111	230V	100W	ESD111, GZ 10			229,55	
	416.310.0.0*	CASSINI 416 / KINKIET POJ	CDMR111	230V	35W	CDMR 111, GX 8,5			532,79	
	416.310.0.0*	CASSINI 416 / KINKIET POJ	CDMR111	230V	70W	CDMR 111, GX 8,5			700,00	
Cassini 402										
CASSINI 402										
	402.000.0.0	CASSINI 402 / ADAPTER	QR-CB51	230V/12V	50W	MR 16 , GU 5,3	S		270,49	
	402.010.0.0	CASSINI 402 / PUSZKA MONT.	QR-CB51	230V/12V	50W	MR 16 , GU 5,3	S		286,89	
	402.001.0.0	CASSINI 402 / OPTYKA / ADAPTER	QR-CB51	230V/12V	50W	MR 16 , GU 5,3	S		614,75	
	402.011.0.0	CASSINI 402 / OPTYKA / PUSZKA MONT.	QR-CB51	230V/12V	50W	MR 16 , GU 5,3	S		631,15	
	402.400.4.0	CASSINI 402 / ADAPTER LED RGB	LED RGB	230V/6V	3W	LED			750,00	
	402.410.4.0	CASSINI 402 / PUSZKA MONT. LED RGB	LED RGB	230V/6V	3W	LED			750,00	
	422.000.0.0	CASSINI 422 / ADAPTER	QR-CB51	230V/12V	2x50W	MR 16 , GU 5,3			332,00	
	422.010.0.0	CASSINI 422 / PUSZKA MONT.	QR-CB51	230V/12V	2x50W	MR 16 , GU 5,3			341,00	
Cassini 407										
CASSINI 407										
	407.000.0.0	CASSINI 407 / ADAPTER	QR111	230V/12V	100W	QR111 , G53			320,00	
	407.010.0.0	CASSINI 407 / PUSZKA MONT.	QR111	230V/12V	100W	QR111 , G53			345,00	
	407.100.0.0	CASSINI 407 / ADAPTER	QPAP111	230V	100W	ESD111, GZ 10			302,00	
	407.110.0.0	CASSINI 407 / PUSZKA MONT.	QPAP111	230V	100W	ESD111, GZ 10			325,50	
	407.300.0.0	CASSINI 407 / ADAPTER	CDMR111	230V	35W	CDMR 111, GX 8,5			545,00	
	407.310.0.0	CASSINI 407 / PUSZKA MONT.	CDMR111	230V	35W	CDMR 111, GX 8,5			560,00	
	407.300.0.0	CASSINI 407 / ADAPTER	CDMR111	230V	70W	CDMR 111, GX 8,5			820,00	
	407.310.0.0	CASSINI 407 / PUSZKA MONT.	CDMR111	230V	70W	CDMR 111, GX 8,5			830,00	
	427.000.0.0	CASSINI 427 / ADAPTER	QR111	230V/12V	2x100W	QR111, G53			450,00	
	427.010.0.0									

ARTYKUL	NR. ARTYKUŁU	NAZWA	RODZAJ ŹRÓDŁA	NAPIĘCIE	Max Moc	ŹRÓDŁO /TRZONEK	ŚCIEMNIACZ	IP	NETTO PLN/SZT	DLUGOŚĆ W MM
	800.110.0.0	LEONARDO I / ZWIESZANA	QPAR111	230V	100W	ESD111, GZ 10			390,00	
	800.310.0.0	LEONARDO II / ZWIESZANA	CDMR111	230V	35W	CDMR 111, GX 8,5			500,00	
	800.310.0.0	LEONARDO II / ZWIESZANA	CDMR111	230V	70W	CDMR 111, GX 8,5			875,00	
	801.010.0.0	LEONARDO II / ZWIESZANA	QR111	230V/12V	2x100W	QR111 , G53			700,00	
	801.110.0.0	LEONARDO II / ZWIESZANA	QPAR111	230V	2x100W	ESD111, GZ 10			580,00	
	801.310.0.0	LEONARDO II / ZWIESZANA	CDMR111	230V	2x35W	CDMR 111, GX 8,5			1120,00	
	801.310.0.0	LEONARDO II / ZWIESZANA	CDMR111	230V	2x70W	CDMR 111, GX 8,5			1550,00	
	802.010.0.0	LEONARDO III / ZWIESZANA	QR111	230V/12V	3x100W	QR111 , G53			950,00	
	802.110.0.0	LEONARDO III / ZWIESZANA	QPAR111	230V	3x100W	ESD111, GZ 10			800,00	
	802.310.0.0	LEONARDO III / ZWIESZANA	CDMR111	230V	3x35W	CDMR 111, GX 8,5			1800,00	
	802.310.0.0	LEONARDO III / ZWIESZANA	CDMR111	230V	3x70W	CDMR 111, GX 8,5			2120,00	
	803.010.0.0	LEONARDO IV / ZWIESZANA	QR111	230V/12V	4x100W	QR111 , G53			1020,00	
	803.110.0.0	LEONARDO IV / ZWIESZANA	QPAR111	230V	4x100W	ESD111, GZ 10			965,00	
	803.310.0.0	LEONARDO IV / ZWIESZANA	CDMR111	230V	4x35W	CDMR 111, GX 8,5			1967,21	
	803.310.0.0	LEONARDO IV / ZWIESZANA	CDMR111	230V	4x70W	CDMR 111, GX 8,5			2965,00	
Venus		VENUS								
	900.010.0.0	VEUNS I / ZWIESZANA	LED	230V/24V	18x1W	LED			2500,00	
Tytan		TYTAN								
	700.010.0.0	TYTAN / ZWIESZANA	QR111	230V/12V	100W	QR111, G53			545,00	
	700.110.0.0	TYTAN / ZWIESZANA	QPAR30	230V	100W	QPAR30, E27			590,00	
	700.310.0.0	TYTAN / ZWIESZANA	CDMR111	230V	35W	CDMR 111, GX 8,5			700,00	
	700.310.0.0	TYTAN / ZWIESZANA	CDMR111	230V	70W	CDMR 111, GX 8,5			975,00	
Ulisses LED		ULISSES								
	900.M1000 RGB	ULISSES MASTER 1000	LED RGB DMX	70/230V	30x1W	LED			3520,00	1000
	900.M1500 RGB	ULISSES MASTER 1500	LED RGB DMX	70/230V	45x1W	LED			4500,00	1500
	900.M1900 RGB	ULISSES MASTER 1900	LED RGB DMX	70/230V	60x1W	LED			5700,00	1900
Ulisses T-System		ULISSES								
	110.124.0.6.00	ULISSES T-SYSTEM 60 ZW	T5	230V	24W	G5		20	422,68	600
	110.139.0.9.00	ULISSES T-SYSTEM 90 ZW	T5	230V	39W	G5		20	432,46	900
	110.154.1.2.00	ULISSES T-SYSTEM 120 ZW	T5	230V	54W	G5		20	442,24	1 200
	110.149.1.5.00	ULISSES T-SYSTEM 150 ZW	T5	230V	49W	G5		20	452,02	1 500
	110.239.1.8.00	ULISSES T-SYSTEM 180 ZW	T5	230V	2x39W	G5		20	499,20	1 800
	111.124.0.6.00	ULISSES T-SYSTEM 60 NA	T5	230V	24W	G5		20	603,52	600
	111.139.0.9.00	ULISSES T-SYSTEM 90 NA	T5	230V	39W	G5		20	613,30	900
	111.154.1.2.00	ULISSES T-SYSTEM 120 NA	T5	230V	54W	G5		20	623,08	1 200
	111.149.1.5.00	ULISSES T-SYSTEM 150 NA	T5	230V	49W	G5		20	632,86	1 500
	111.239.1.8.00	ULISSES T-SYSTEM 180 NA	T5	230V	2x39W	G5		20	680,04	1 800
	110.224.0.6.00	ULISSES T-SYSTEM 60 ZW	T5	230V	2x24W	G5		20	460,08	600
	110.239.0.9.00	ULISSES T-SYSTEM 90 ZW	T5	230V	2x39W	G5		20	469,86	900
	110.254.1.2.00	ULISSES T-SYSTEM 120 ZW	T5	230V	2x54W	G5		20	479,64	1 200
	110.249.1.5.00	ULISSES T-SYSTEM 150 ZW	T5	230V	2x49W	G5		20	489,42	1 500
	110.439.1.8.00	ULISSES T-SYSTEM 180 ZW	T5	230V	4x39W	G5		20	662,00	1 800
	111.224.0.6.00	ULISSES T-SYSTEM 60 NA	T5	230V	2x24W	G5		20	640,92	600
	111.239.0.9.00	ULISSES T-SYSTEM 90 NA	T5	230V	2x39W	G5		20	650,70	900
	111.254.1.2.00	ULISSES T-SYSTEM 120 NA	T5	230V	2x54W	G5		20	660,48	1 200
	111.249.1.5.00	ULISSES T-SYSTEM 150 NA	T5	230V	2x49W	G5		20	670,26	1 500
	111.439.1.8.00	ULISSES T-SYSTEM 180 NA	T5	230V	4x39W	G5		20	842,84	1 800

ARTYKUŁ	NR. ARTYKUŁU	NAZWA	RODZAJ ŹRÓDŁA	NAPIĘCIE	Max Moc	ŹRÓDŁO /TRZONEK	ŚCIEMNIACZ	IP	NETTO PLN/SZT	DLUGOŚĆ W MM
AKCESORIA		NAZWA	SPECYFIKACJA							
		ŚCIEMNIACZ (POTENCJOMETR)	PILOT/DIMM/DOTYK							
		PILOT DO ŚCIEMNIACZA								
		OPTYKA (BLENDY)								
		FILTR DICHROICZNY FI 30	CZERWONY/ZÓŁTY/NIEBIESKI/ZIELONY							
		FILTR DICHROICZNY FI 50	CZERWONY/ZÓŁTY/NIEBIESKI/ZIELONY							
		GOBO DICHROICZNE* FI 30	BEZBARWNE/CZERWONE/ZÓŁTE/NIEBIESKIE/ZIELONE							
		STEROWNIK DMX	PX133							

* - układ elektryczny/zapłonowy na zewnątrz oprawy!!!

Oprawy na źródła wyladowcze zaznaczone w cenniku kolorem pomarańczowym

S - oprawa z możliwością zamontowania ściemniacza.

Oprawy LEDOWE

Sposób montażu: ZW - zwieszana; NA - nastrokowa

Oprawy w kolorze satynowym (anodowane na kolor srebrny), oprawy w innych kolorach na zamówienie. Cena kalkulowana indywidualnie.

Cena zawiera kompletną oprawę gotową do użytku bez źródeł światła

Cena nie zawiera kosztów montażu ani transportu